

	Homogene Beläge			
Reinigungsverfahren	Troplan 100 Univers	Jokaplan Galant PUR Jokaplan Markant PUR Jokaplan Plano PUR Jokaplan Prisma PUR Jokaplan Shadow PUR Jokaplan Spezial PU Jokaplan Spot PUR Accord Contour iQ Gemstone iQ Granit Micra Premium	Jokaplan Extra Jokaplan Start	Jokaplan Modus EL Accord EL 7 Technic EL 5
Bauschlussreinigung nach Verlegung	PU-Reiniger ⁴⁾	PU-Reiniger ⁴⁾	Grundreiniger R	Grundreiniger R ⁴⁾
Einpflege / Erstpflge	PU-Siegel ⁶⁾	PU-Siegel ⁵⁾	Selbstglanz-/Secura-Medica-Hartversiegelung	Fussbodenreiniger R 1000 ²⁾
Unterhaltsreinigung im Nasswischverfahren	PU-Reiniger	PU-Reiniger	Fussbodenreiniger R 1000 Bodenglanz	Fussbodenreiniger R 1000
Unterhaltsreinigung im Nasswischverfahren mit Desinfektionsreinigern	Desinfektionsreiniger Konzentrat ¹⁾	Desinfektionsreiniger Konzentrat ¹⁾	Desinfektionsreiniger Konzentrat ¹⁾	Desinfektionsreiniger Konzentrat ¹⁾
Zwischenreinigung ohne Anlösen der Polymerversiegelung	PU-Reiniger	PU-Reiniger	Aktivreiniger R 280	Aktivreiniger R 280
Grundreinigung	Grundreiniger R Turbo-Grundreiniger Profi-Grundreiniger	Grundreiniger R ⁴⁾	Grundreiniger R Turbo-Grundreiniger Profi-Grundreiniger	Grundreiniger R ^{4) 7)}

- 1) Geprüft nach den Richtlinien der Liste DGHM und der DVG.
- 2) Einpflege mit einer Polymerdispersion (z.B. einer CC-Hartversiegelung) ist technisch möglich, kann jedoch die ableit-/leitfähigen Eigenschaften beeinträchtigen. Daher Probefläche vor Einpflege der gesamten Fläche auf ausreichende Leitfähigkeit überprüfen.
- 4) Reinigung mit mittelharter Schrubbürste oder max. rotem Pad (rotes Pad nicht bei Noppenbelägen und stärker strukturierten Oberflächen) durchführen. Nur bei nachfolgender Einpflege mit einer Polymerbeschichtung (falls empfohlen) ein grünes Pad benutzen.
- 5) Falls ein zusätzlicher Oberflächenschutz gewünscht ist (z.B. in extrem beanspruchten Bereichen oder um Belagsverfärbungen durch farbige Substanzen zu minimieren) oder im Verlauf der Belagsnutzung erforderlich wird (z.B. bei angegriffener Belagsoberfläche und Verschleißerscheinungen der werkseitigen Vergütung), ist eine Einpflege bzw. Auffrischung der werkseitigen Vergütung mit einem geeigneten PU-Siegel empfehlenswert. Vorherige sorgfältige maschinelle Grundreinigung mit grünem Pad erforderlich. Fragen Sie vorab unsere anwendungstechnische Beratung.
- 6) Falls ein verstärkter Oberflächenschutz gewünscht ist (z.B. in stark beanspruchten Bereichen) oder im Verlauf der Belagsnutzung erforderlich wird
- 7) Falls der Belag mit einer Polymerdispersion eingepflegt wurde, zur Grundreinigung Turbo-Grundreiniger oder Profi-Grundreiniger verwenden.

Bei den hier aufgeführten Reinigungs- und Pflegemitteln handelt es sich um Produkte von CC-Dr. Schutz.

	Heterogene Beläge	Linoleum Beläge		Kautschuk Beläge
Reinigungsverfahren	Indiana Metallica Connection Corlon	Jokaleum Jokalino Jokalino Art Artoleum Marmoleum Fresco Marmoleum Real Marmoleum Vivace Marmorette LPX	Colorette PUR Granette PUR Jokaleum PUR Jokalino Basic XF Marmorette PUR Uni Walton PUR	noraplan signa noraplan stone norament serra
Bauschlussreinigung nach Verlegung	PU-Reiniger ⁴⁾	Aktivreiniger R 280 ⁴⁾	PU-Reiniger ⁴⁾	Grundreiniger R ⁴⁾
Einpflege / Erstpflge	PU-Siegel ⁵⁾	Selbstglanz-/Secura-Medica-Hartversiegelung	PU-Siegel ⁵⁾	Fussbodenreiniger R 1000 ⁸⁾
Unterhaltsreinigung im Nasswischverfahren	PU-Reiniger	Fussbodenreiniger R 1000 Bodenglanz	PU-Reiniger	Fussbodenreiniger R 1001 Bodenglanz
Unterhaltsreinigung im Nasswischverfahren mit Desinfektionsreinigern	Desinfektionsreiniger Konzentrat ¹⁾	Desinfektionsreiniger Konzentrat ¹⁾	Desinfektionsreiniger Konzentrat ¹⁾	Desinfektionsreiniger Konzentrat ¹⁾
Zwischenreinigung ohne Anlösen der Polymerversiegelung	PU-Reiniger	Aktivreiniger R 280	PU-Reiniger	Aktivreiniger R 280
Grundreinigung	Grundreiniger R ⁴⁾	Grundreiniger R Turbo-Grundreiniger	Grundreiniger R ⁴⁾	Grundreiniger R ^{4) 7)}

1) Geprüft nach den Richtlinien der Liste DGHM und der DVG.

3) Falls eine Einpflege als zusätzlicher Oberflächenschutz gewünscht ist oder in Verlauf der Belagsnutzung als Folge einer Grundreinigung erforderlich wird.

4) Reinigung mit mittelharter Schrubbürste oder max. rotem Pad (rotes Pad nicht bei Noppenbelägen und stärker strukturierten Oberflächen) durchführen. Nur bei nachfolgender Einpflege mit einer Polymerbeschichtung (falls empfohlen) ein grünes Pad benutzen.

5) Falls ein zusätzlicher Oberflächenschutz gewünscht ist (z.B. in extrem beanspruchten Bereichen oder um Belagsverfärbungen durch farbige Substanzen zu minimieren) oder im Verlauf der Belagsnutzung erforderlich wird (z.B. bei angegriffener Belagsoberfläche und Verschleißerscheinungen der werkseitigen Vergütung), ist eine Einpflege bzw. Auffrischung der werkseitigen Vergütung mit einem geeigneten PU-Siegel empfehlenswert. Vorherige sorgfältige maschinelle Grundreinigung mit grünem Pad erforderlich. Fragen Sie vorab unsere anwendungstechnische Beratung.

7) Falls der Belag mit einer Polymerdispersion eingepflegt wurde, zur Grundreinigung Turbo-Grundreiniger oder Profi-Grundreiniger verwenden.

8) Eine Einpflege mit Bodenglanz, Vollpflege matt oder Medica-Hartversiegelung ist bei noraplan Belägen mit strukturierter Oberfläche sowie in besonderen Fällen bei noraplan Glattbelägen und norament möglich (z.B. bei aufgerauter bzw. verkratzter Belagsoberfläche, starkem Schmutzeintrag). Vorherige sorgfältige Grundreinigung des Belages mit grünem Pad erforderlich.

Bei den hier aufgeführten Reinigungs- und Pflegemitteln handelt es sich um Produkte von CC-Dr. Schutz.

	Kautschuk Beläge	PVC - freie Beläge	Sicherheitsbeläge	
Reinigungsverfahren	norament 925/354 norament 825/1902	LifeLine CS	Polysafe Mosaic Polysafe Standard	Safetred Spectrum
Bauschlussreinigung nach Verlegung	Grundreiniger R ⁴⁾	Grundreiniger R ⁴⁾	Grundreiniger R ⁴⁾	PU-Reiniger ⁴⁾
Einpflege / Erstpflge	Fussbodenreiniger R 1000 ⁸⁾	Fussbodenreiniger R 1000	9)	
Unterhaltsreinigung im Nasswischverfahren	Fussbodenreiniger R 1000	Fussbodenreiniger R 1000 Aktivreiniger R 280	Fussbodenreiniger R 1000 Aktivreiniger R 280	PU-Reiniger
Unterhaltsreinigung im Nasswischverfahren mit Desinfektionsreinigern	Desinfektionsreiniger Konzentrat ¹⁾	Desinfektionsreiniger Konzentrat ¹⁾	Desinfektionsreiniger Konzentrat ¹⁾	Desinfektionsreiniger Konzentrat ¹⁾
Zwischenreinigung ohne Anlösen der Polymerversiegelung	Aktivreiniger R 280	Aktivreiniger R 280	Aktivreiniger R 280	PU-Reiniger
Grundreinigung	Grundreiniger R ⁴⁾	Grundreiniger R ⁴⁾	Grundreiniger R ^{4) 7)}	Grundreiniger R ⁴⁾

- 1) Geprüft nach den Richtlinien der Liste DGHM und der DVG.
 4) Reinigung mit mittelharter Schrubbürste oder max. rotem Pad (rotes Pad nicht bei Noppenbelägen und stärker strukturierten Oberflächen) durchführen. Nur bei nachfolgender Einpflege mit einer Polymerbeschichtung (falls empfohlen) ein grünes Pad benutzen.
 7) Falls der Belag mit einer Polymerdispersion eingepflegt wurde, zur Grundreinigung Turbo-Grundreiniger oder Profi-Grundreiniger verwenden.
 8) Eine Einpflege mit Bodenglanz, Vollpflege matt oder Medica-Hartversiegelung ist bei noraplan Belägen mit strukturierter Oberfläche sowie in besonderen Fällen bei noraplan Glattblägen und norament möglich (z.B. bei aufgerauhter bzw. verkratztter Belagsoberfläche, starkem Schmutzeintrag). Vorherige sorgfältige Grundreinigung des Belages mit grünem Pad erforderlich.
 9) Vorab prüfen, ob die objektspezifischen Anforderungen an die Rutschhemmung eine Einpflege erlauben ! Müssen die rutschhemmenden Eigenschaften in vollem Umfang gewährleistet bleiben, darf keine Einpflege erfolgen. Anderenfalls kann zum Schutz des Belages und zur Erleichterung der Reinigung eine Einpflege mit geeigneten Wischpflegen oder Polymerdispersionen erfolgen. Fragen Sie vorab unsere anwendungstechnische Beratung.

Bei den hier aufgeführten Reinigungs- und Pflegemitteln handelt es sich um Produkte von CC-Dr. Schutz.